

## KRISPOL renovační řešení – *Vaše jedinečná garáž, naše pokročilé řešení*



Renovační řešení KRISPOL umožňuje montáž sekčních garážových vrat ve složitých architektonických podmínkách jak stávajících objektů tak i novostaveb a tím zajišťuje veškeré potřeby majitelů domů. Volbou renovačních řešení KRISPOL volíte odolnost a bezproblémovou montáž sekčních garážových vrat.





### **Objevte nové možnosti montáže s:**

- › renovační rámy,
- › kryty pro vertikální úhelníky,
- › hliníková překladová lišta.

**Důvěřujte znalostem a zkušenostem KRISPOL.**

# KRISPOL renovační rám – *Vaše garáž, naše know how*

Výměna sekčních garážových vrat ve starších budovách nebo v obtížných instalačních podmínkách může být problém. Naše renovační rámy PA100R a PA120R jsou ideálním řešením umožňujícím rychlou a jednoduchou montáž sekčních garážových vrat v případě že chybí boční zárubně a překlady.




## Výhody:

- › Perfektně se hodí k fasádám.
- › Široká škála barev – RAL, NCS, dýha.
- › Vyrobeno z hliníku.
- › Flexibilita řešení – možnost objednat méně profilů (v případě, že chybí pouze zárubně).



# *Dokonale se hodí* ke krytům vertikálních úhelníků KRISPOL

Užijte si svá nová sekční garážová vrata, i když máte omezenou šířku zárubně nebo překladu. Krytky jsou určeny pro sekční garážová vrata se standardní montáží, tedy za otvorem. Moderní minimalistický design krytek dokonale zapadne do každé konstrukce.



## **Výhody:**

- › Možnost použití v objektech, kde není dodržena minimální šířka ostění - montáž s použitím maskovacího krytu je možná pro šířky ostění od 60 mm.
- › Lze použít v objektech, kde není dodržena minimální výška překladu - maximální možné snížení je 50 mm.
- › Intuitivní montážní systém.
- › Snadné obložení pomocí hliníkové překladové lišty.
- › Široká škála barev - RAL, NCS, dýha.
- › Silná konstrukce zajišťující odolnost.

# Hliníková překladová lišta KRISPOL – *unikátní řešení ve složitých stavebních podmínkách*

Hliníková překladová lišta se používá tam, kde stavební podmínky nedovolují úplné uzavření garážového otvoru. Lišta umožňuje namontovat sekční garážová vrata standardní výšky do vyššího otvoru. Jedná se o vynikající řešení, které umožňuje, aby instalovaná sekční garážová vrata dokonale zapadla do stávajícího otvoru.



## Výhody:

- › Možnost uzavřít zbývající otvor až na 50 mm.
- › Použití ve všech typech vedení vrat (kromě vedení H a NH).
- › Široká škála barev – RAL, NCS, dýha.
- › Vyrobeno z hliníku.

We are focused on *garage*  
& *industrial* doors



KRISPOL Sp. z o.o.,  
ul. Michała Strzykały 4, 62-300 Września, Poland  
tel. +48 616 624 100, NIP PL7891541390

[krispol.eu](http://krispol.eu)

